

DEL ARCHITECTURAL · PAYSAGE

COLLECTION PAYSAGE

16 luminaires · 2026

SOMMAIRE

Éclairage d'allée	01-06
Spot	07-09
Soffite et mur	10-11
Projecteur	12-14
Spécialité	15-16



Borne de jardin RGBW

BORNE D'ALLÉE ET PELOUSE 6W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	6W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	RGBW · 2700K blanc chaud	CONTRÔLE	Appli + télécommande
MODÈLE	RPL6W-RGBW	CERTIFICATIONS	RoHS · CE
GARANTIE	3 ans		



DÉTAIL DU PRODUIT

Lampe d'allée à disque

LAMPE D'ALLÉE INTELLIGENTE 12W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	12W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	RGBW · 2700K	CONTRÔLE	Appli · Voix · Mouvement
FAISCEAU / TAILLE	150 × 805 mm	MODÈLE	FLP12W
CERTIFICATIONS	CE · RoHS	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT




Torche d'allée en laiton

BORNE FLAMME EN LAITON MASSIF 3W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	3W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Laiton massif
COULEUR	RGBW · 2700K	CONTRÔLE	WiFi + appli
FAISCEAU / TAILLE	Ø205 × 1900 mm	MODÈLE	TO3W-MR16-RGBW-BS
GARANTIE	3 ans		



DÉTAIL DU PRODUIT



Lampe d'allée double en laiton

PROJECTEUR DOUBLE COLONNE 12W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	12W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Laiton massif
COULEUR	RGBW	CONTRÔLE	Appli · Voix · Mouvement
FAISCEAU / TAILLE	60 × 720 mm	MODÈLE	LS12W-MR16-RGBW-BS
CERTIFICATIONS	CE · RoHS	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT



Borne carrée moderne

BORNE D'ALLÉE INTELLIGENTE RGBW

TENSION	24V c.c.	INDICE IP	IP65
MATÉRIAU	Aluminium	COULEUR	RGBW · 3000K
CONTRÔLE	Appli intelligente	FAISCEAU / TAILLE	Ø — · ~600 mm H
MODÈLE	2001	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT

Lampe d'allée champignon

LAMPE D'ALLÉE À ABAT-JOUR CONIQUE 6W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	6W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium + PC
COULEUR	RGBW · 4100K	CONTRÔLE	Appli + télécommande
FAISCEAU / TAILLE	180 × 780 mm	MODÈLE	UL6W-RGBW
CERTIFICATIONS	RoHS · CE · FCC	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT

Spot encastré au sol RGBW

SPOT MURAL ET DE MARCHÉ ÉTANCHE

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	6W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium + inox
COULEUR	RGBW · 4100K neutre	CONTRÔLE	Appli + télécommande
FAISCEAU / TAILLE	Ø120 × 110 mm	MODÈLE	UD6W-RGBW
CERTIFICATIONS	RoHS · CE	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT

Spot à arbuste rond

MINI-SPOT DE JARDIN 3W

TENSION	24V c.c.
INDICE IP	IP66
COULEUR	RGBW · sélectionnable
FAISCEAU / TAILLE	65 × 46 × 80 mm · faisceau 15°
CERTIFICATIONS	RoHS · CE

PUISSANCE	3W
MATÉRIAU	Aluminium
CONTRÔLE	Appli · Voix · Mouvement
MODÈLE	SP3W-RGBW
GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT


Lampe d'allée en aluminium

LAMPE DE JARDIN AJUSTABLE 6W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	6W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	RGBW	CONTRÔLE	Appli · Voix · Mouvement
FAISCEAU / TAILLE	85 × 150 × 213 mm · faisceau 15°	MODÈLE	LS6W-MR16-RGBW
CERTIFICATIONS	RoHS · CE	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT




Lumière de soffite RGBW

ENCASTRÉ DE SOFFITE 10-15W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	10W / 15W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium moulé
COULEUR	RGBW	CONTRÔLE	Appli (WiFi + BT)
MODÈLE	SF10/15W-RGBW	CERTIFICATIONS	RoHS · CE
GARANTIE	3 ans		



DÉTAIL DU PRODUIT



Barre murale RGBW

BARRE LINÉAIRE FAÇADE ET ALLÉE

TENSION	24V c.c.	INDICE IP	IP65
MATÉRIAU	Aluminium	COULEUR	RGBW · 2700K
CONTRÔLE	Appli WiFi	MODÈLE	RPL6W-RGBW
GARANTIE	3 ans		



DÉTAIL DU PRODUIT

Projecteur paysager carré

LAVAGE MURAL BASSE TENSION 18W

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	18W
INDICE IP	IP67	MATÉRIAU	Alliage d'aluminium
COULEUR	RGBW · 6000K	CONTRÔLE	Appli WiFi
FAISCEAU / TAILLE	140 × 140 × 83 mm	MODÈLE	LS18W
CERTIFICATIONS	CE · RoHS	GARANTIE	3 ans



DÉTAIL DU PRODUIT

Projecteur RGBW 100W

FAÇADE HAUTE PUISSANCE DMX512

TENSION 85–265V c.a.

INDICE IP IP67

COULEUR RGBW · CCT sélectionnable

FAISCEAU / TAILLE 325 × 246 × 75 mm

CERTIFICATIONS CE · RoHS

PUISSANCE 100W

MATÉRIAU Alliage d'aluminium

CONTRÔLE DMX512

MODÈLE FL100W-DMX

GARANTIE 5 ans



DÉTAIL DU PRODUIT

Projecteur circulaire RGBW

FAÇADE AJUSTABLE DMX512

TENSION	85–265V c.a.
INDICE IP	IP66
COULEUR	RGBW
MODÈLE	YYST-GDTGD-077
GARANTIE	3 ans

PUISSANCE	36–100W
MATÉRIAU	Aluminium + verre
CONTRÔLE	DMX512
CERTIFICATIONS	CQC · CE · RoHS



DÉTAIL DU PRODUIT

Suspension en laiton

SUSPENSION INTELLIGENTE POUR ARBRE ET TREILLIS

TENSION	24V c.c.	INDICE IP	IP65
MATÉRIAU	Laiton	COULEUR	RGBW · 2700K
CONTRÔLE	WiFi intelligent + télécommande	MODÈLE	HA6W-MR16-RGBW-BS
GARANTIE	3 ans		



DÉTAIL DU PRODUIT

Anneau d'arbre RGBW

ENROULEMENT DE TRONC 6W · ANNEAU 4 SEGMENTS

TENSION	24V c.c.	PUISSANCE	6W
INDICE IP	IP65	MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	RGBW	CONTRÔLE	WiFi · Appli · BT · Télécommande
FAISCEAU / TAILLE	223 × 65 × 50 mm	MODÈLE	HT6W-RGBW
CERTIFICATIONS	RoHS · CE	GARANTIE	3 ans

Anneau complet — ensemble de 4 segments (un arbre).



DÉTAIL DU PRODUIT